

EV9

ĮRANGA IR KAINOS

KIA EV9 KAINA 2025.01.20



| Variklis | Versija | Baterijos talpa kWh | Elektros energijos suvartojimas kWh/100km | Bendroji automobilio masė (kg) | Kaina € € |
|----------------|------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Elektra 282 kW | GT-Line TX | 99.80 | 22.80 | 3 240 | 89 990 |



KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo.

EV9

Techniniai rodikliai



| Variklis | Elektra 282 kW |
|----------------------------------|---|
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 350@0~3,800; galinio 350@0~3,800 |
| Varantieji ratai | AWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 141.3@4,000~7,800; galinio 141.3@4,000~7,800 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 192@4,000~7,800; galinio 192@4,000~7,800 |
| Akumulatoriaus tipas | |
| Akumulatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |

EV9

Techniniai rodikliai

| Akumulatoriaus tipas | Elektra 232 kW |
|--|----------------|
| Baterijos talpa (kWh) | 99.8 |
| Didžiausia galia (kW) | 318 |
| Nominali įtampa (V) | 552 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 566.5 |
| Įkrovimas | |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 22.8 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 17.2 |
| Įkrovos trukmė namuose 1x230V | 40h 55min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%→80% | 83 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%→80% | 24 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 3x380V, 10,5 kW | 9h 5 min |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis (km/h) | 200 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 5.3 |

EV9

Techniniai rodikliai

| Dinamika | Elektra 232 kW |
|---|----------------|
| Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 505 |
| Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 668 |
| Matmenys | |
| Ilgis (mm) | 5015 |
| Plotis (mm) | 1980 |
| Aukštis (mm) | 1780 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 3100 |
| Prošvaisa (mm) | 177 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 6-7 |
| Svoris, tūris | |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 2500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 3240 |

EV9

Techniniai rodikliai

| Svoris, tūris | Elektra 232 kW |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tuščio automobilio masė (kg) | 6seats 2569-2574;7seats 2585-2648 |
| Bagažinės tūris (l) | 308-2393 |

EV9

Įrangos lygiai

| Salonas | Kodas | GT-Line TX |
|--|------------|------------|
| Porankis tarp priekinių sėdynių | S-EQUIP-2 | • |
| Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams | S-EQUIP-3 | • |
| Elektroninis pavarų jungiklis | S-EQUIP-4 | • |
| Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu | S-EQUIP-5 | • |
| Atlenkiamas galinės sėdynės atlošas (60:40 santykiu) | S-EQUIP-6 | • |
| Daiktadėžė po bagažinės grindimis, tinklelis daiktams bagažinėje bei petvara tarp bagažinės ir salono | S-EQUIP-7 | • |
| Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM) | S-EQUIP-9 | • |
| Skaitmeninis arba įprastas galinio vaizdo veidrodėlis (perjungiamas svirtele) | S-EQUIP-10 | • |
| 7 vietų | 7SEAT | • |
| Aliuminio pedalai | S-EQUIP-11 | • |
| 6 sėdynės; vidurinės eilės sėdynės su relaksacijos funkcija | PK0007 | 0 € |
| Salono apšvietimas | S-EQUIP-12 | • |
| 6 sėdynės; vidurinės eilės sėdynės atsukamos į galą | PK0006 | 0 € |
| 3 dalių skaitmeninis ekranas (12,3 colio prietaisų skydelis; 5,1 colio informacinis ekranas; 12,3 colio navigacijos ekranas) | S-EQUIP-13 | • |
| Veganiška oda apsiūtas vairaratis | S-EQUIP-14 | • |
| Daiktadėžė po variklio dangčiu | S-EQUIP-15 | • |
| Salono apdailos versijos | Kodas | GT-Line TX |
| Juodos / šviesiai pilkos spalvos tvarios medžiagos sėdynės | RBQ | • |
| Eksterjeras | Kodas | GT-Line TX |
| Galinis aerodinaminis aptakas | S-EQUIP-16 | • |
| UV spindulių nepraleidžiantys priekinis ir šoniniai langai | S-EQUIP-17 | • |
| Tamsinti galinių šoninių durelių ir bagažinės dangčio langų stiklai | S-EQUIP-18 | • |
| Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus) | S-EQUIP-19 | • |
| Juodi blizgūs išorinių veidrodėlių gaubtai | S-EQUIP-20 | • |

EV9

Įrangos lygiai

| Eksterjeras | Kodas | GT-Line TX |
|--|------------|------------|
| LED dienos žibintai | S-EQUIP-21 | • |
| Galiniai LED žibintai | S-EQUIP-22 | • |
| LED galinis rūko žibintas | S-EQUIP-23 | • |
| Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija | S-EQUIP-24 | • |
| Kėbulo spalvos durų rankenos | S-EQUIP-25 | • |
| Integruotos durų rankenėlės | S-EQUIP-26 | • |
| Išmanioji Matrix LED priekinių žibintų sistema | S-EQUIP-27 | • |
| Stoglangis | S-EQUIP-28 | • |
| Komfortas | Kodas | GT-Line TX |
| Adaptyvinė greičio palaikymo sistema | S-EQUIP-30 | • |
| Automatinė trijų zonų klimato kontrolės sistema | S-EQUIP-31 | • |
| Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai | S-EQUIP-32 | • |
| Automatiškai užšilientys šildomi galinio vaizdo veidrodėliai su posūkio signalu | S-EQUIP-33 | • |
| Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatine priekinių durų langų atidarymo / uždarymo funkcija | S-EQUIP-34 | • |
| Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija | S-EQUIP-35 | • |
| Elektra valdomas vairo aukštis ir atstumas | S-EQUIP-36 | • |
| Langų valytuvai su lietaus jutikliu | S-EQUIP-37 | • |
| Šildomos priekinės ir antrosios eilės sėdynės | S-EQUIP-38 | • |
| Ventiliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės | S-EQUIP-39 | • |
| Šildomas vairas | S-EQUIP-40 | • |
| Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi | S-EQUIP-41 | • |
| Variklio užvedimo sistema mygtuku "Smart Key" | S-EQUIP-42 | • |
| Elektra reguliuojama priekinių sėdynių juosmens sritis | S-EQUIP-43 | • |
| Elektra valdomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės | S-EQUIP-44 | • |

EV9

Įrangos lygiai

| Komfortas | Kodas | GT-Line TX |
|--|------------|------------|
| Reguliuojamas važiavimo režimas | S-EQUIP-45 | • |
| Langų apiplovimo skysčio kiekio indikatorius | S-EQUIP-46 | • |
| Nuotoliniu būdu atidaroma bagažinė | S-EQUIP-47 | • |
| Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės | S-EQUIP-48 | • |
| Prietaisų rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo | S-EQUIP-49 | • |
| "Premium" vairuotojo sėdynė su poilsio pozicija | S-EQUIP-50 | • |
| Keleivio sėdynė su relaksacijos funkcija | S-EQUIP-51 | • |
| Piršto antspaudų skaitytuvas (multimedijai, automobilio įjungimui/išjungimui) | S-EQUIP-52 | • |
| Programuojamos pozicijos dviems vairuotojams (išsaugomos vairo, vairuotojo sėdynės, šoninių veidrodėlių ir projekcijos ant priekinio stiklo pozicijos) | S-EQUIP-53 | • |
| Skaitmeninis raktas | S-EQUIP-54 | • |
| Saugumas ir technologijos | Kodas | GT-Line TX |
| Stabdžiai su ABS ir EBD | S-EQUIP-55 | • |
| ESC + Kilimo įkalnė sistema (HAS) | S-EQUIP-56 | • |
| Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS) | S-EQUIP-57 | • |
| Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM) | S-EQUIP-58 | • |
| Stabdžių stiprintuvas (BAS) | S-EQUIP-59 | • |
| TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema | S-EQUIP-60 | • |
| Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema (BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA) | S-EQUIP-61 | • |
| Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKAS) su vairuotojo dėmesingumo kontrolės ir perspėjimo sistema | S-EQUIP-62 | • |
| Susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema su automobilį / pėsčiajį / dviratį atpažinimo funkcija | S-EQUIP-63 | • |
| Avarinis stabdžių aktyvavimas po eismo įvykio | S-EQUIP-64 | • |
| Išmanioji greičio ribojimo ženklų atpažinimo sistema | S-EQUIP-65 | • |
| Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai | S-EQUIP-66 | • |
| Nuotolinio parkavimo sistema | S-EQUIP-67 | • |

EV9

Įrangos lygiai

| Saugumas ir technologijos | Kodas | GT-Line TX |
|---|------------|------------|
| Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis | S-EQUIP-68 | • |
| 360° apžvalgos sistema | S-EQUIP-69 | • |
| Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės | S-EQUIP-70 | • |
| Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija | S-EQUIP-71 | • |
| Vaikiškos kėdutės tvirtinimas (ISOFIX) | S-EQUIP-72 | • |
| Elektra valdomas rankinis stabdys (EPB) | S-EQUIP-73 | • |
| Automatinis centrinis durų užraktas (suveikiantis pradėdant važiuoti ir susidūrimo metu) | S-EQUIP-74 | • |
| Imobilizatorius | S-EQUIP-75 | • |
| Aklosios zonos vaizdas prietaisų skydelyje | S-EQUIP-76 | • |
| Elektros tiekimo funkcija elektros prietaisams iki 3,5 kW galios | S-EQUIP-77 | • |
| Susidūrimo kaktomuša įspėjimo (FCA-JX) ir prevencijos sistema su automobilių aptikimu ir automatišku stabdymu sankryžoje sukant į kairę | S-EQUIP-78 | • |
| Automatinė pagalbos iškvietimo sistema eCall | S-EQUIP-79 | • |
| Šilumos siurblys | S-EQUIP-80 | • |
| Garso ir komunikacijos įranga | Kodas | GT-Line TX |
| Navigacijos įrenginys su 12,3 colių jutikliniu ekranu (su RDS, TMS ir DAB funkcijomis, Apple CarPlay/Android Auto ir Kia Connect jungtys) | S-EQUIP-81 | • |
| "Bluetooth" laisvų rankų įranga | S-EQUIP-82 | • |
| Garso įrangos valdymo mygtukai ant vairo | S-EQUIP-83 | • |
| Meridian garso sistema (14 garsiakalbių) | S-EQUIP-84 | • |
| Ratai | Kodas | GT-Line TX |
| Lengvojo lydinio ratlankiai 21" su "Continental" padangomis 285/45 R21 | 21AW | • |
| Rato remonto rinkinys (oro kompresorius ir skysta guma) | S-EQUIP-29 | • |